AMIRI

تنها تولیدکننده نانوآجرهای نما از سفید تا مشکی

کارخانجات تولیدی آجر نما امیری



CATALOGUE | BRICK & BRICK FACADE | 2016

در باره ی ما ...

آجر، محصول تولیدشده از طبیعت خالق و منطبق بر طبیعت مخلوق، یکی از قدیمی ترین کالاهای مهندسی ساخت بشر میباشد و هنگامی که هنر صنعتگران ایرانی با آن آمیخته میگردد، آجرهای نما به عنوان اولین انتخاب در زیباسازی نمای ساختمان خودنمایی میکنند. در صنعت آجرنما شرکت آجرنما امیری با توکل به خدا و شعار "کیفیت، رمز موفقیت است"، فعالیت خود را از سال ۱۳۷۵ آغاز نمود و در حال حاضر علاوه بر استفاده از پیشرفته ترین خطوط تولید و تجهیزات به روز، با سرمایه ی عظیمی از منابع انسانی حرفه ای و علاقمند به حرفه ی خود، به عنوان یک مجموعه ی پیشرو در صنعت تولید آجر نما در سطح کشور قلمداد میگردد. میتوان مدعی شد که امروز، آجرنما امیری طیف رنگی از آجرهای نما از سفید تا مشکی را با بهترین کیفیت تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میکند. کیفیت محوری که یکی از ارکان مهم محصولات تولیدی شرکت میباشد، به طور کامل توسط واحد کنترل کیفیت کارخانه پایش میگردد و در سطوح بالاتر، به بهبود مستمر فرآیندها می انجامد. همچنین حضور جناب آقای دکتر محمد امیری در کمیته تدوین استاندارد ملی ۱۸۸۸۶، مربوط به آجر نسوز و انتخاب ایشان به عنوان مدیر نمونه کنترل کیفیت استان، گواه دیگری از پویایی و تأکید بر کیفیت در این واحد تولیدی میباشد.
بخش طرح و توسعه آجرنما امیری نیز با در نظرگرفتن نیازهای اعلام شده از طرف مدیریت، همواره ارائه دهنده ی راهکارها و ترکیبات نوین جهت بهبود کیفیت یا تولید محصولات جدید میباشد. چنانکه نسل جدید نانوآجرهای نما، مقالات در کنفرانسهای بین المللی معتبر و تولید آجرهای نما و نسوز مشکی برای اولین بار در سطح کشور و در قالب طرح صنعتی ثبت شده، گویای چشم انداز تولید پژوهش محور این شرکت میباشد.
در حال حاضر محصولات این شرکت علاوه بر پوششدهی بازارهای داخلی، با توجه به دارا بودن استانداردهای لازم، به کشورهای خارجی نیز صادر میگردد.
مدیریت و صاحب امتیاز کارخانه آقای غفار امیری، متولد ۱۳۱۹، ضمن سابقه موفق در تولید، سوابق طولانی و درخشان تدریس در آموزش و پرورش، نشر و توزیع کتاب را در کارنامه خود دارند. ایشان در سن ۷۰ سالگی موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته تاریخ اسلام شدند و همچنان تحصیل علم تا عالیترین مدارج علمی را در اولویت خود دارند. آقای امیری رمز موفقیت خود را در توکل به خدا، صداقت، پشتکار و فعالیت مداوم میدانند.

AMIRI

مزایای انتخاب آجر ۲
الگوهای گوناگون آجرچینی ۳

پلاک ۸ ..... ۴
ال ۸ ..... ۵

پلاک ۵/۵ ..... ۶
پلاک نیمه ۵/۵ ..... ۶

ال ۵/۵ ..... ۷
ال نیمه ۵/۵ ..... ۷

پلاک ۴ ..... ۱۰
پلاک نیمه ۴ ..... ۱۰

ال ۴ ..... ۱۱
ال نیمه ۴ ..... ۱۱

آجر نما و کف ۲ ..... ۱۲
آجر نما و کف ۴ ..... ۱۳

پلاک قزاقی ۱۶

آجر قزاقی سه گوش ۱۸
آجر قزاقی ۱۹

آجر لفتون ۲۰

دپارتمان آزمایشگاهی و تحقیقاتی ۲۲
نانوآجرهای نما ۲۳

چرا آجر ... ؟

سهولت استفاده...
آجرها را میتوان به راحتی و به سرعت توسط یک آجرچین مناسب روی دیوار نصب کرد.

زیبایی منطبق با طبیعت انسان...
آجرهایی که کارخانه ی آجرنما امیری تولید میکند، با معماری جاری تطابق دارد.

هزینه...
آجر بسیار مقرون به صرفه تر از مصالح روکار دیگر است.



عایق صوتی...
آجر به مثابه ی یک مانع یا دیوار صوتی عمل کرده و در برابر امواج صوتی، مقاومت خوبی از خود نشان میدهد.

معماری اصیل ایرانی اسلامی...
آجر و آجرنماهای امیری که در انواع سایزها و بافتها موجود هستند، بعنوان یک گزینه ی مناسب در معماری ایرانی اسلامی محسوب میگردند.

عایق حرارتی...
آجر میتواند در سیستم گرمایی ساختمان نقش داشته باشد. گرما یا سرمای اندکی وارد ساختمانهای آجری عایق میشود؛ بدین ترتیب، گرم شدن و سردشدن ساختمان بیشتر زمان میبرد و این نیاز کلی به سیستم سرمایش و گرمایش را کاهش میدهد.

ماندگاری بالا...
دوام آجر بالغ بر یکصد و پنجاه سال است و طی این مدت تعمیرات کمی نیاز دارد؛ یا اینکه نیاز به هیچگونه تعمیری ندارد.

الگوهای گوناگون آجرچینی



آجرچینی راسته

Stretcher Bond



آجرچینی کله ای

Header Bond



آجرچینی انگلیسی

English Bond



آجرچینی دیوار باغ انگلیسی

English Garden Wall



آجرچینی فنلاندی

Flemish Bond



آجرچینی دیوار باغ فنلاندی

Flemish Garden Wall



آجرچینی پشته ای یا موزائیکی

Stack Bond

آجر چینی به الگو و شکل قرار گرفتن آجرها اشاره دارد؛ آجرها بین رج ها همپوشانی دارند، تا بار توزیع گردد و پایداری ایجاد شود؛ همچنین میتوان از آجر چینی برای تزئین نیز استفاده کرد

پلاک ۸

- پلاک ۲۴ * ۸ سفید
- پلاک ۲۴ * ۸ کرم
- پلاک ۲۴ * ۸ پرتقالی کد ۱
- پلاک ۲۴ * ۸ پرتقالی کد ۳
- پلاک ۲۴ * ۸ لایت
- پلاک ۲۴ * ۸ قرمز
- پلاک ۲۴ * ۸ جگری
- پلاک ۲۴ * ۸ کد ۱
- پلاک ۲۴ * ۸ کد ۲
- پلاک ۲۴ * ۸ کد ۳
- پلاک ۲۴ * ۸ کد ۴

Quality is the Key to Success



ال ۸

- ال (۲۰ + ۱۰) * ۸ سفید
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۸ کرم
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۸ پرتقالی کد ۱
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۸ پرتقالی کد ۳
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۸ لایت
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۸ قرمز
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۸ جگری
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۸ کد ۱
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۸ کد ۲
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۸ کد ۳
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۸ کد ۴



پلاک ۵/۵

- پلاک ۲۰ * ۵/۵ سفید
- پلاک ۲۰ * ۵/۵ کرم
- پلاک ۲۰ * ۵/۵ پرتقالی کد ۱
- پلاک ۲۰ * ۵/۵ پرتقالی کد ۳
- پلاک ۲۰ * ۵/۵ لایت
- پلاک ۲۰ * ۵/۵ قرمز
- پلاک ۲۰ * ۵/۵ جگری
- پلاک ۲۰ * ۵/۵ کد ۱
- پلاک ۲۰ * ۵/۵ کد ۲
- پلاک ۲۰ * ۵/۵ کد ۳
- پلاک ۲۰ * ۵/۵ کد ۴

پلاک نیمه ۵/۵

- پلاک نیمه ۱۰ * ۵/۵ قرمز

ال نیمه ۵/۵

- ال نیمه (۱۰ + ۱۰) * ۵/۵ قرمز

ال ۵/۵

- ال (۲۰ + ۱۰) * ۵/۵ سفید
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۵/۵ کرم
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۵/۵ پرتقالی کد ۱
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۵/۵ پرتقالی کد ۳
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۵/۵ لایت
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۵/۵ قرمز
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۵/۵ جگری
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۵/۵ کد ۱
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۵/۵ کد ۲
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۵/۵ کد ۳
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۵/۵ کد ۴



پلاک ۴ / پلاک نیمه ۴

- پلاک ۲۰*۴ سفید
- پلاک ۲۰*۴ کرم
- پلاک ۲۰*۴ پرتقالی کد ۱
- پلاک ۲۰*۴ پرتقالی کد ۳
- پلاک ۲۰*۴ لایت
- پلاک ۲۰*۴ قرمز
- پلاک ۲۰*۴ جگری
- پلاک ۲۰*۴ کد ۱
- پلاک ۲۰*۴ کد ۲
- پلاک ۲۰*۴ کد ۳
- پلاک ۲۰*۴ کد ۴

- پلاک نیمه ۱۰ * ۴ قرمز

ال ۴ / ال نیمه ۴

- ال (۲۰ + ۱۰) * ۴ سفید
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۴ کرم
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۴ پرتقالی کد ۱
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۴ پرتقالی کد ۳
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۴ لایت
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۴ قرمز
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۴ جگری
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۴ کد ۱
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۴ کد ۲
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۴ کد ۳
- ال (۲۰ + ۱۰) * ۴ کد ۴

- ال نیمه (۱۰ + ۱۰) * ۴ قرمز

آجر نما و کف ۲

■ آجر نما و کف ۲ * ۲۰ * ۲۰ قرمز

■ آجر نما و کف ۲ * ۲۰ * ۲۰ لایت



آجر نما و کف ۴

■ آجر نما و کف ۴ * ۲۰ * ۲۰ لایت

■ آجر نما و کف ۴ * ۲۰ * ۲۰ قرمز



AMIRI

AMIRI



AMIRI

پلاک قزاقی

- پلاک قزاقی ۲۰ * ۵/۵
- پلاک قزاقی ۲۴ * ۸

Quality is the Key to Success

آجر نما و کف قزاقی

- آجر نما و کف قزاقی ۱۰ * ۱۰
- آجر نما و کف قزاقی ۲۰ * ۲۰

آجر قزاقی سه گوش

- آجر قزاقی ۸ * ۸ * ۸
- آجر قزاقی ۱۴ * ۱۰ * ۱۰
- آجر قزاقی ۲۰ * ۱۴ * ۱۴
- آجر قزاقی ۲۸ * ۲۰ * ۲۰

آجر قزاقی

- آجر قزاقی ۲۱/۵ * ۱۰ * ۵/۵

آجر لفتون

- لفتون ۲۱/۵ * ۱۰ * ۴ قرمز
- لفتون ۲۱/۵ * ۱۰ * ۵/۵ قرمز
- لفتون ۲۱/۵ * ۱۰ * ۵/۵ سفید



شهرداری کرج
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
تاسیس: ۱۳۸۷

AMIRI

AHMAD TEA

دپارتمان آزمایشگاهی و تحقیقاتی

دپارتمان آزمایشگاهی آجرنما امیری به دو شاخه ی عمده تقسیم میگردد:

واحد کنترل کیفیت...

کیفیت محوری که یکی از ارکان مهم محصولات تولیدی شرکت میباشد، به طور کامل توسط واحد کنترل کیفیت کارخانه پایش میگردد. در واحد کنترل کیفیت علاوه بر رعایت کامل استاندارد ملی شماره ۷، یافته ها به صورت کامل و به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه مستندسازی میگردند. استفاده از این یافته ها در در از مدت و در سطوح بالاتر، بهبود مستمر فرآیندها را اجرایی ساخته است.

واحد تحقیق و توسعه...

با توجه به چشم انداز دانش محور سازمان در تولید محصولات، بخش طرح و توسعه ی آجرنما امیری، با در نظرگرفتن نیازهای اعلام شده از طرف مدیریت، همواره ارائه دهنده ی راهکارها و ترکیبات نوین، جهت بهبود کیفیت یا تولید محصولات جدید میباشد. چنانکه ارائه ی مقالات در کنفرانسهای بین المللی معتبر و تولید آجر نسوز مشکی برای اولین بار در سطح کشور و در قالب طرح صنعتی ثبت شده، گویای چشم انداز تولید پژوهش محور این شرکت میباشد.

از دیگر فعالیتهای صورت گرفته در این واحد، همکاری با خانواده صنعتی نانوشریف و تولید نانوآجرهای نما میباشد. از آنجاییکه در شهرهای صنعتی کلیه ی سطوح آجری و یا غیر آجری به مرور زمان ممکن است دچار آلودگی ظاهری شوند، واحد تحقیق و توسعه ی شرکت با ارائه ی نانو آجرهای مسلح شده به نانوپوشش های آبگریز، به صورت عملی بر این مشکل غلبه کرده است.

نانوآجرهای نما



حفظ زیبایی نمای ساختمان در شهرهای صنعتی و آلوده، همواره یک مسئله ی مهم قلمداد میگردد. در این شهرها کلیه ی سطوح، از سطوح آلومینیومی تا سطوح آجری، بعد از گذر زمان د راثر عوامل جوی ممکن است دچار تیرگی شده و آلوده گردند. این ظاهر نامطلوب به دلیل آلودگی ها و ناخالصیهای موجود در هوا است که در آب باران حل میشوند؛ لذا در هنگام بارش باران که در شهرهای بزرگ به صورت باران اسیدی میباشد؛ آب آلوده به داخل سطح نفوذ کرده و منجر به کثیف شدن سطح میگردد. در سالهای اخیر آجرنما امیری با بنیانگذاری شرکت جدیدی تحت عنوان "خانواده صنعتی نانوشریف" وارد فعالیت در حوزه ی فناوری نانو شده است. در حال حاضر واحد تحقیق و توسعه ی آجرنما امیری با همکاری خانواده صنعتی نانو شریف، موفق به تولید نانوآجرهای نما گردیده است. در این نانو آجرها با اعمال یک لایه نانوپوشش آبگریز بر روی سطح، از جابجایی آب جلوگیری میشود؛ در نتیجه کلیه ی مشکلات کثیف شدن نما در دراز مدت از بین میرود؛ در حقیقت پس از اعمال نانوپوششهای آبگریز بر روی سطوح، میلیاردها ستون با قطرهای نانومتری روی سطح شکل میگیرند. این میله ها از یک سر شامل گروههایی هستند که آب را به خود جذب نمیکنند و آب بر روی آنها میلغزد و به پائین می افتد. با این مکانیزم آب به داخل سطح نفوذ نمیکند.

این در حالی است که اعمال نانوپوشش آبگریز بر روی سطح، بدون هیچ تغییری در رنگ و ظاهر آجر، با حفظ طبیعت و ظاهر آن، از آجر محافظت میکند.

AMIRI

CERTIFICATE

Nobel Certification

Hereby Certify That

Negar Gostar Nama Co. (Amiri Brick Facade Factories)
(Ajornama Amiri)

Located at

Amir Building, South Eastern Side of
Rajaee Shahr Junction , Karaj ,
Alborz , Iran

Has been Audited & Found to be in Accordance with the Requirements of

Quality Management System

In Accordance with Following Standard

ISO 9001:2008

For The Scope of Registration

Production of Refractory Brick Façade , Brick Facade & English Brick Facade

EA Code : 15
NACE Code : C (23.32)

Managing Director

Certificate No. : IR - QMS01 - 2015 / 01388
Original Approval Date : 08 Jan 2015
Valid Until : 07 Jan 2018
Issue No. : 01

Although Certificate is Granted with 3 Years Validity , This is Subject to Annual Surveillnace Audits to Ensure Compliance with the Certification Standard.
Validity of This Certificate only is Confirmed , Against the Current Listing of Certificate Holders on www.nobelcert.com & also www.irqao.com as Web Search Engine of "Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe)" or ASCB (E) , The Organization approved & Authorized Nobel Certification in Accordance with ISO/IEC 17021 for Certification Activities.

شماره پروانه: ۸۶۱۴۰۷۱۸۶۸
تاریخ صدور اولیه: ۱۳۸۶/۱۱/۱۴
تاریخ تمدید: ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
(چهاردهم بهمن یک هزار و سیصد و نود و چهار)

جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان مرکزی

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

براساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران
مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و یک و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد؛
به موجب این پروانه اجازه داده می شود: شرکت نگار گستر نما
با رعایت قوانین و مقررات مربوط و استاندارد ملی شماره ۷ از علامت
استاندارد ایران برای محصول: آجر رسی با ویژگی نما متعارف سوراخ دار / آجر رسی با ویژگی نما پلاکی
با نام و یا علامت تجاری کلمه امیری و تصویر یک خانه بصورت فانتزی طبق نمونه استفاده نماید.

نیره پیروربخت
ازطرف رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور/تمدید سه سال است.

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گواهی نامه ثبت طرح صنعتی

۰۰۹۸۱۰ الف/۸۹

مشخصات مالک: رحمان کهن پور، (۵۰٪) شماره ملی: ۰۰۳۵۵۷۵۸۷۵، نشانی: تهران - جنت آباد - بالاتر از همت - کوچه توکلی - پ۳۳، کد پستی: ۱۴۷۴۸۶۳۵۶۱، تابعیت جمهوری اسلامی ایران
محمد امیری، (۵۰٪) شماره ملی: ۰۰۶۳۷۸۸۲۷۶، نشانی: تهران - جنت آباد - بالاتر از همت - کوچه توکلی - پ۳۳، کد پستی: ۱۴۷۴۸۶۳۵۶۱، تابعیت جمهوری اسلامی ایران

مشخصات طراح: محمد امیری ، شماره ملی: ۰۰۶۳۷۸۸۲۷۶، نشانی: تهران - جنت آباد - بالاتر از همت - کوچه توکلی - پ۳۳، کد پستی: ۱۴۷۴۸۶۳۵۶۱، تابعیت جمهوری اسلامی ایران

مشخصات طرح صنعتی: آجرنما در فرم مکعب مستطیل به رنگ سیاه به همراه ذرات و دانه های کمی روشن تر یا تیره تیره جهت جلوه بهتر می باشد. نوع کالا و طبقه: آجر نما سیاه، طبقه:۲۵

حق تقدم:
شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی:
محل ثبت:

مدت اعتبار: ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ تا ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ (۵ سال از تاریخ)
شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه: ۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۲۷۷۱۷ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
شماره و تاریخ ثبت طرح: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸- ID-۸۳۵۱

اداره کل مالکیت صنعتی
رئیس اداره ثبت طرح های صنعتی: ایرج احمد بزرگی
تاریخ:
امضاء:

● تصویر طرح صنعتی ضمیمه می باشد.
● در صورت نقل و انتقال یا تغییرات، مراتب به شرح مندرج در ظهر گواهی نامه می باشد.



تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
شماره: ۱/ر ه/خ ۹۴۱۰۲۷/۴
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

جناب آقای محمد امیری
مدیریت محترم شرکت صنایع فناوری نانو ایرانیان شریف (خانواده صنعتی نانو شریف)
با سلام

احتراماً، به استحضار می رساند که نتایج آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (TEM) نمونه آمینو سیلیکون به قرار ذیل می باشد. مورفولوژی و اندازه ذرات نمونه مورد بررسی قرار گرفته و مطابق میانگین آماری، اندازه ذرات در محدوده ی ۵۰-۸۰ نانومتر می باشد.

از حسن اعتماد شما کمال امتنان و سپاسگزاری را داریم.
با آرزوی توفیق

تهران - خیابان شریعتی - روبروی حسینیه ارشاد - کوچه شهیم - پلاک ۶ - واحد ۱
Website: www.daypetronic.com Email: info@daypetronic.com



Quality Control Circles
حلقه‌های کنترل کیفیت

مدیر محترم کنترل کیفیت برتر
جناب آقای محمد امیری

موفقیت چشمگیر شما را به عنوان مدیر کنترل کیفیت برگزیده تبریک عرض نموده و این لوح تقدیر در نخستین همایش علمی حلقه های کنترل کیفیت، خلاقیت، نوآوری و جوایز خاص" در سال ۱۳۹۱، سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در جهت ارتقای جایگاه به کارگیری حلقه های کنترل کیفیت در کشور و در پاسداشت مدیران کنترل کیفیت برتر کشور که با اعتماد به نفس، اراده ی مستقل پذیرش تجربه در بوجود آمدن ساختارهای دانایی محور و تقویت این مهم نقش داشته اند تقدیم حضور ارزشمندتان می گردد.
، خداوند منان می خواهیم تمامی رهروان پاک اندیش را که عاشقانه و دلسوزانه به صنعت کیفیت و استاندارد و در نتیجه به اعتلای ایران زمین می اندیشند، منصور و مؤید بدارد.
سلامتی، آرامش، برکت و توفیق خدمت به مردم را برای شما و همکارانتان آرزومندیم.

مدیر کل استاندارد استان تهران
مسلم بیات



بسمه تعالی

بدینوسیله هیأت مدیره انجمن سرامیک ایران از ارائه مقاله ارزنده شما و همکاران
تحت عنوان: **بهبود کیفیت آجرهای رسی و دیرگداز بر پایه سیستم کنترل کیفیت ISIRI7**
نویسندگان: **محمد امیری، سعید باغشاهی**
در نهمین کنگره انجمن سرامیک ایران در ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ در دانشگاه صنعتی شریف، سپاسگزاری و قدردانی می نماید.

دکتر علی نعمتی
دبیر علمی نهمین کنگره سرامیک ایران

دکتر رحیم نقی زاده
دبیر نهمین کنگره و رئیس هیأت مدیره انجمن سرامیک ایران

انجمن سرامیک ایران

AMIRI

BRICK FACADE
PRODUCTIVE
FACTORIES

آدرس دفتر مرکزی : ایران ،استان البرز ، کرج
ضلع جنوبی سه راه رجایی شهر، ساختمان امیر

- تلفکس | ۰۲۶۳۲۷۱۵۳۴۴
- “ | ۰۲۶۳۲۷۰۴۸۳۱
- “ | ۰۲۶۳۲۷۰۵۲۶۲
- سامانه‌پیامک ۰۰۰۸۰۰۰۸۰۰۰۸۰۰۰۸۰ +۹۸

www.ajornamaamiri.com
info@ajornamaamiri.com
https://telegram.me/Ajornamaamiri